

MOMENTUM

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TEMİZ SU

7-8 m

10 m³/h

5-25 mm

Model

PKS-350P

PKS-350PW



MOMENTUM

ÖGÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK POMPALAR

ÖGÜTÜCÜLÜ
POMPA

15-17 m

14-24 m³/h



MOMENTUM

YENİ NESİL DÖKÜM GÖVDELİ

ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK POMPALAR

**ÖĞÜTÜCÜLÜ
POMPA**

30-36 m

34-50 m³/h

P2200H

P3000H





MOMENTUM

KENDİNDEN EMİŞLİ SÜRTME FANLI POMPALAR





TEMİZ SU

18-35 m

10-18 m³/h

2 mm



PLUS **MOMENTUM**

// WATER PUMPS



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	AĞIRLIK (kg)
	(KW)	(HP)				
PJM101C-FA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	14.2

• Fulsomatik



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK
	(KW)	(HP)				
HMC-5SC-50A	0.90	1.25	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	50LT
HMC-6SC-50A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	6KAT-12DAİRE	50LT
HMC-8SC-100A	1.5	2.0	220 V	1"×1"	8KAT-16DAİRE	100LT
HMC-10SC-100A	2.2	3.0	380 V	1"×1"	8KAT-20DAİRE	100LT

• PPO Fan +PU Urmuser



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK
	(KW)	(HP)				
PDHM4-6-50A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	6KAT-12DAİRE	80 LT

• Paslanmaz Fan -Paslanmaz Diffuser -304 kalite SS



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK
	(KW)	(HP)				
2PCM160-50A	1.5	2.0	220 V	1"×1"	8KAT-16DAİRE	80 LT



**ÖĞÜTÜCÜLÜ
POMPA**

20-30 m

28-64 m³/h



BIÇAKLI POMPA

11-15 m

18-22 m³/h





Pis SU

9m


19 m³/h

35 mm



**%40 ENERJİ
TASARRUFLU**

MOMENTUM



NEW



Full Otomatik (akış ve basınç sensörlü)

Paslanmaz Gövdeli

Inverter

YÜKSEK İRTİFALI İNVERTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİ POMPASI